



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.21.2.2026  
Siedlce, 2026-03-25

Wójt Gminy Skórzec  
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec

### Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Skórzec za rok 2025 Nr HKN.9012.7.22.2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2025, na terenie gminy Skórzec.

Wodę dla mieszkańców Gminy Skórzec dostarczają 4 wodociągi: Czerniejew, Grała Dąbrowizna, Teodorów i Siedlce. Administratorem wodociągu: Czerniejew, Grała Dąbrowizna i Teodorów jest Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o. o., ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, administratorem wodociągu Siedlce jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce.

Tab. 1. Dane o wodociągu (stan na dzień 31.12.2025 r.).

| Lp. | Nazwa wodociągu | Średnia produkcja wody (m <sup>3</sup> /dobę) | Liczba Ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości                        | Ocena jakości produkowanej wody na dzień 31.12.2025 r. |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Teodorów        | 198                                           | 1037                                 | Teodorów, Żelków, Dąbrówka Ług                   | woda przydatna do spożycia                             |
| 2.  | Czerniejew      | 331                                           | 4749                                 | Czerniejew, Ozorów, Kłódzie, Skarżyn, Dobrzanów, | woda warunkowo                                         |



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce  
+48 25 644 20 40  
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

|    |                     |     |      |                                                                  |                                  |
|----|---------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                     |     |      | Dąbrówka Ług,<br>Dąbrówka Stany,<br>Skórzec, Gołąbek,<br>Nowaki  | przydatna do<br>spożycia         |
| 3. | Graża<br>Dąbrowizna | 147 | 1654 | Graża, Żebrak,<br>Trzciniec, Wólka<br>Kobyła, Drupia             | woda<br>przydatna do<br>spożycia |
| 4. | Siedlce             | 13  | 783  | Żelków, Dąbrówka<br>Wyłazy, Dąbrówka<br>Niwka, Stara<br>Dąbrówka | woda<br>przydatna do<br>spożycia |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach pobrali do badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Skórzec ogółem 12 próbek wody w zakresie parametrów grupy A. Po 4 próbki z wodociągów: Teodorów, Czerniejew i Graża Dąbrowizna. Dodatkowo pobrano 3 próbki w zakresie parametrów żelazo i mangan - 2 próbki z wodociągu Czerniejew, 1 próbkę z wodociągu Graża Dąbrowizna.

Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej badania wody z wodociągów Graża Dąbrowizna, Teodorów i Czerniejew wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o. o., natomiast z wodociągu Siedlce, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Spółka z o. o. w Siedlcach. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Spółka z o. o. w Siedlcach wykonuje badania we własnym laboratorium o zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach systemie jakości prowadzonych badań.

Próbki wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Siedlcach harmonogramem poboru próbek wody na rok 2025 ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej u odbiorców wody, na stacji uzdatniania wody w Czerniejewie i Graży Dąbrowiznie oraz w hydroforni w Teodorowie.

Monitoring jakości wody z zakresu parametrów grupy A oraz B obejmował badania wody pod względem fizykochemicznym, organoleptycznym oraz mikrobiologicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Wodociąg Czerniejew:**

Woda z wodociągu Czerniejew podlega uzdatnianiu poprzez odżelazianie i odmanganianie. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego realizowane jest wedle potrzeb poprzez dezynfekcję chemiczną podchlorynem sodu.

W czerwcu 2025 r. w 1 próbce wody stwierdzono podwyższony poziom parametru mętność na poziomie  $1,1 \pm 0,3$  NTU, przy zalecanej wartości do 1,0 NTU. Stwierdzono również zwiększoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C: - wynik 351 jtk/1ml. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C nie przekraczała w kranie u konsumenta 200 jtk/1 ml. Kolejny wynik był zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa

W grudniu 2025 r. w jednej próbce stwierdzono nieakceptowalny zapach, powyżej bądź równy 1, przy wartości parametrycznej: akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. W związku z nieakceptowalnym wynikiem zapachu, nie badano parametru smak.

W grudniu 2025 r. w jednej próbce stwierdzono podwyższoną mętność na poziomie 1,3 NTU, przy zalecanym zakresie wartości do 1,0 NTU.

Ponadto w 3 próbkach pobranych w lipcu, sierpniu i październiku 2025 r. ze stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci) stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej żelaza tj. 451 µg/l, 467 µg/l i 442 µg/l – wartość parametryczna wynosi 200 µg/l.

PPIS w Siedlcach w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej dla żelaza w wodzie podawanej do sieci z wodociągu Czerniejew wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerniejew. PPIS w Siedlcach określił dopuszczalną wartość parametru, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność dla żelaza do 600 µg/l.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych administratora wodociągu w dniu 29.01.2026 r. pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych. Wynik badania próbki wody, potwierdził skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

Wobec powyższego PPIS w Siedlcach w dniu 12.02.2026 r. wydał ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerniejew.

**Wodociąg Teodorów:**

Woda z wodociągu Teodorów nie podlega uzdatnianiu. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego realizowane jest poprzez ciągłą dezynfekcję fizyczną lampami UV oraz wedle potrzeb poprzez dezynfekcję chemiczną podchlorynem sodu.

W czerwcu 2025 r. w 1 próbce wody stwierdzono zwiększoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C, wynik 266 jtk/1ml. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C nie przekraczała w kranie u konsumenta 200 jtk/1 ml. W kolejnym badaniu nie stwierdzono przekroczeń zalecanych wartości.

#### **Wodociąg Grala Dąbrowizna:**

Woda z wodociągu Grala Dąbrowizna podlega uzdatnianiu poprzez odżelazianie i odmanganianie. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego realizowane jest wedle potrzeb, poprzez dezynfekcję chemiczną podchlorynem sodu.

W czerwcu 2025 r. w 1 próbce wody stwierdzono podwyższony poziom parametru mętność – 1,5 NTU.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby mętność wynosiła do 1,0 NTU. Kolejny wynik badania był zgodny z wartościami zalecanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

We wrześniu 2025 r. w 2 próbkach wody z wodociągu Grala Dąbrowizna stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w punktach: punkt poboru wody uzdatnionej - kran - mangan: 77 µg/l, oraz w punkcie na sieci wodociągowej (kran u konsumenta) - mangan 105 µg/l.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość parametryczna dla manganu wynosi 50 µg/l.

Mając na uwadze powyższe, PPIS w Siedlcach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej mającej na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu.

Kolejne wyniki badań próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w zakresie parametru mangan z 3 punktów monitoringowych wodociągu Grala Dąbrowizna potwierdziły skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych. Nie stwierdzono przekroczeń omawianego parametru.

Wobec powyższego PPIS w Siedlcach umorzył w całości postępowanie, wszczęte zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W roku 2025 nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody pochodzącej z wodociągów: Teodorów, Grala Dąbrowizna, Czerniejew i Siedlce.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonych przekroczeń w badanej wodzie:

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - to jeden z parametrów mikrobiologicznych, który dostarcza informacji niezbędnych do oceny jakości wody, gdyż umożliwia on identyfikację warunków sprzyjających namnażaniu mikroflory. Wskaźnik ten jest wykorzystywany zarówno do oceny jakości wody ujmowanej, jak również do monitorowania procesów jej uzdatniania. Mikroorganizmy te występują powszechnie w środowisku, z którym organizm człowieka ma nieprzerwany kontakt. Chociaż zasadniczo

nie stanowią one zagrożenia dla ludzi, należy mieć na uwadze, że część z nich może wykazywać właściwości patogenów oportunistycznych, co podkreśla znaczenie ich regularnego monitorowania.

- podwyższony parametr mętność wody nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W niektórych sytuacjach może on wskazywać na zakłócenia w procesie uzdatniania wody lub jej dystrybucji. Woda przeznaczona do spożycia powinna być klarowna i akceptowalna dla konsumentów.

- przekroczenie parametru żelazo oraz mangan może powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów

W oparciu o wyniki badań próbek wody pobranych w trakcie 2025 roku w punktach monitoringowych wskazanych przez administratora, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, stwierdza, że w 2025 roku mieszkańcy Gminy Skórzec korzystający z wodociągów Teodorów, Grala i Siedlce spożywali wodę dobrej jakości, ocenianą jako przydatna do spożycia, natomiast mieszkańcy Gminy Skórzec korzystający z wodociągu Czerniejew w okresie od lipca 2025 r. do grudnia 2025 r. spożywali wodę o warunkowej przydatności do spożycia.

Joanna Like

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Siedlcach  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. aa

sprawę prowadzi: Monika Wereda, starszy asystent  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 25 644-20-40 wew. 61

